

GRS-7027-2104

グスタグリース

大型車集中給脂用グリース

グスタグリースは、増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん（グスタグリース A）またはせん断安定性・耐水性・耐熱性に優れたリチウム石けん（グスタグリース B、C）を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。

● 特長

- 見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。
- グスタグリースは水に接触しても洗い流されにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。
- 公害対策を十分配慮したグリースです。

● 用途

グスタグリースは大型車集中給脂用として使用できます。

● 種類

グスタグリースはあらゆる用途に応じられるように、一般用グスタグリース A、比較的高温で使用できるグスタグリース B、低温で使用できるグスタグリース Cがあります。

● 荷姿

16kgペール缶、300gチューブx48（A、Bのみ）、
900gジャバラx15（Aのみ）

● グスタグリースの代表性状

種類		A	B	C
グレード	NLGI No.	00	0	00
増ちょう剤 外観		カルシウム石けん 淡褐色	リチウム石けん 淡褐色	リチウム石けん 淡褐色
基油 種類		鉱油	鉱油	鉱油
動粘度	(40℃) mm ² /s	67	134	31
	(100℃) mm ² /s	9.1	13.6	4.7
ちょう度	(25℃, 60回混和)	415	359	405
滴点	℃	94	200	188
蒸発量	(99℃, 22h) mass%	—	0.40	6.2
銅板腐食	(100℃, 24h)	緑色・黒変なし	緑色・黒変なし	緑色・黒変なし
湿潤試験	(14日)	—	A	A
見かけ粘度	(-10℃, 10s ⁻¹) Pa·s	76	62	22
使用可能温度範囲（目安）	℃	-10~70	-10~100	-25~100
消防法危険物分類		可燃性固体類	非危険物	可燃性固体類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。(2014年9月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

グリストタグリース A

成分：	潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	警告
危険有害性情報：	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。・汚染された衣類を脱ぐこと。・皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。

グリストタグリース B

成分：	潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。

グリスタグリース C

成分：	潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	危険
危険有害性情報：	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none"> ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 ・眼に入れないこと。飲み込まないこと。 ・取り扱い後はよく手を洗うこと。 ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none"> ・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none"> ・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。 ・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。 ・施錠して保管すること。
廃棄	<ul style="list-style-type: none"> ・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。 ・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。